

HENSHIN!



# 排水用通気弁通気番

1台2役(伸頂・低位兼用) にリニューアル! 設置場所の自由度UP! <sub>居住者に</sub>

●スクリーンを新たに追加 !! 通気口からのゴミ等の侵入を防ぎます !!

# 静かな通気

やさしい!

●繰返し開閉しても静かに通気。

※1:実績のあるバタフライバルブの二重偏心構造を ヒントに開発しました。

## 「快適な生活環境を提供」

頻繁に弁開閉 しても音が発 生しにくい\*1



設計・施工者に やさしい!

# 超コンパクト形状


- ●狭所作業に最適
- ●設計の自由度が高い

# 「リフォームにもおすすめ」



通気管の 外径に近い 形状です!





施工者に やさしい!

# 簡単·確実施工

●本体に"透明樹脂"を採用し、差し込み量や 接着剤の塗布を目視で確認可能\*2 \*2:通気管φ40のみ。

## 「施工者へ安心を提供」

 $\phi$ 40通気管「**外径**」接続

 $\phi$ 50通気管「内径」接続



目視で 簡単に確認!



通気管φ40·50<sup>※3</sup>兼用

※3:VP50には使用できません。


株式会社士当出

〈原寸大〉




# 業界初の新構造(二重偏心構造)! スリムで高性能!

#### 作動原理



#### ①通常時 (管内圧力:大気圧)


排水管内が通常の大気圧 の時は「ジスク」はウエイト (錘)により、閉止状態にあ り排水管内の臭気を外部に 漏らしません。



#### ②排水中 (管内圧力:負圧)

排水管内に負圧が発生する ことによって「ジスク」が開 き同時に空気を取り込み、 スムーズな排水を促します。


排水終了①へ



#### 正圧発生時 (管内圧力:正圧)


排水管内に正圧が発生した 場合でも「ジスク」がシー を押さえ付けるため、①と 同様の状態を保ちます。

#### ■取付け設置例(イメージ図)



#### ■仕様・内部構造





#### ●製品

- Run					
製品記号	記号   適合管   希望販売価格	<b>杀胡肠丰</b> 価牧	箱入数		
衣叩心与		布主衆が当場で	大箱	小箱	
AAVS-40	VU40·50、VP40	8,500円	10	1	

※上記価格は、消費税を含みません。

#### ●主要部品材料

部品名	個数	材料名
ボデー	1	ABS
キャップ	1	ABS
ジスク	1	ABS
ヒンジピン	1	304SS
スクリーン	1	ポリエチレン
シート	1	EPDM
Οリング	1	EPDM
E型止め輪	2	304SS
カバー	1	ABS
ウェイト	1	C3604
カートリッジ	1	ABS

#### ●点検要領



回転着脱式で点検・ 維持管理が簡単!

●各部名称



#### ⚠ 使用上の注意

- ●施工する際には、必ず製品同梱の取扱い説明書をお読みください。
- ●本製品は屋内専用製品です。屋外には使用できません。
- ●本製品を取付ける際は、必ず設置スペースの確認を行い、垂直になるように設置してください。
- ●保守、点検、交換作業をするために点検口を設けてください。
- ●本製品は吐出機能がないため、正圧緩和を目的とした通気管(逃し通気管)には設置しないでください。
- ●空気の流入がスムーズな場所に設置してください。やむを得ず、密閉度が高く、容積の小さなパイプシャフトなどに 設置する場合は、通気管断面積に対して2倍以上の空気流入口(通気口)を設定してください。

## <u>八</u> 注意

本カタログに記載する製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件におけるユーザーガイドとして提示するものです。記載仕様を外れて使用され、物的・人的損害が発生しても、 当社はその責任を負いかねます。また、本カタログは当社が必要とする事由により、予知なく改訂され、本版以前に刊行した当該カタログの版は無効となります。 カタログ裏面上段に発行コードが記載されていますので、製品選定の際には、最新版であるか当社までご確認ください。

#### ■取扱店

## 日本で最初に ISO 9001認証取得



## https://www.kitz.co.jp

国内営業本部

北海道支店

北海道営業所 **25**011-708-6666 東北支店

東北営業所 北関東支店 北関東営業所 新潟営業所

☎022-224-5335

**33**048-651-5260 ☎025-243-3122

東京第一営業所 東京第二営業所 千葉営業所 横浜営業所

中部支針

名古屋第一営業所 2052-562-1541 名古屋第二営業所 **☎**052-562-1541 東海営業所 **☎**050-3649-3002 北陸営業所

甲信営業所 大阪支社 大阪第一営業所 大阪第二営業所

中国支店 広島営業所 岡山営業所 九州支店 九州営業所

**2**076-492-4685

**25**0266-71-1441

**2**06-6541-1178

**2**06-6533-1715

**2**082-248-5903

**2**086-226-1607

**2**092-431-7877

給装第一営業所 ☎03-6836-1505 関西給装事務所 ☎06-7636-1061 **25**03-6836-1501 **☎**03-6836-1501 営業支援グループ 2043-299-1760 **2043-299-1706** ☎045-253-1095

#### 建築設備統括部

東日本設備グループ 203-6836-1503 西日本設備グループ ☎06-6533-0350

☎03-6836-1502 計装グループ

海外事業推進部 第一グループ 第二グループ **2**043-299-1733 ☎043-299-1761

### 第三グループ

**2**043-299-1732 プロジェクト統括部

プロジェクト営業部 プロジェクト第一営業所 **☎**043-299-1719 調節弁堂業所

**2043-299-1773** 2008(1) KZ-KPC